



HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 serisi

Enerji tasarrufu sağlayan bir yazıcıda A3 boyutuna kadar çok çeşitli ortam boyutlarında hızlı ve yüksek hacimli siyah-beyaz baskı ihtiyacı duyan şirket çalışma grupları için tasarlandı.



Hızlı A3 baskı özelliği ile büyük boy kağıda hızla yazdırın.

- Çalışma gruplarına yönelik bu siyah-beyaz A3 yazıcının olağanüstü hızlı yazdırma özellikleri sayesinde zamandan kazanın ve işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın.
- Sayfanın kenarına kadar iki taraflı baskı özelliğiyle A3 büyüklüğüne kadar sayfa boyutlarında siyah-beyaz yazdırma seçeneklerini genişletin.
- Üretkenliği artırın – yüksek hacimli yazdırma işlerinde 4.600 yapraklık kapasite sayesinde daha az kağıt yükleyin¹.
- Toner kartuşlarını kolayca değiştirin. Sık yapılan yazdırma işleri için yüksek kapasiteli orijinal HP toner kartuşlarını tercih edin².

Kaynakları koruyun ve maliyetleri kontrol altına alın.

- Enerji tasarrufu sağlayın – HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma ve Anında Açılma Teknolojisi enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur³,⁴.
- Bu ENERGY STAR® sınıfında yazıcıda bulunan otomatik iki taraflı baskı özelliğiyle kağıt kullanımını yaklaşık %50 oranında azaltın.
- Ekibinizin yazdırma işlerindeki etkinliğini yönetin: HP EcoSMART Fleet ve diğer araçlarla kaynakları optimize edin⁵.
- Orijinal HP toner kartuşları HP Planet Partners programı aracılığıyla ücretsiz olarak kolayca geri dönüştürülür⁶.

BT yönetimini basitleştirin ve verilerinizi koruma altına alın.

- Filo düzeyinde güvenlik çözümleriyle yazdırma görüntüleme korumalarını artırın ve kurumsal verileri koruyun.
- Ürüne yüklenen HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile yazıcıda saklanan gizli bilgileri koruma altına alın⁷.
- Ekipmanı izlemenizi ve çalışma süresini artırmanızı sağlayan HP Web Jetadmin ile baskı yönetimini merkezileştirin⁸.
- Donanım tümeleştirme cebi (HIP) aracılığıyla kart ve rozet okuyucular gibi güvenlik çözümleri ekleyin⁹.

İleriye dönük, kullanımı kolay bir çözüm için yatırım yapın.

- Yatırımınızı değerini artırın – HP FutureSmart Ürün Yazılımı ile aygıt özelliklerini kolaylıkla güncelleyin ve genişletin.
- HP ePrint ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden baskı alın¹⁰.
- İşleri renkli kontrol panelinden yönetin. Kolay erişimli USB bağlantı noktasıyla flash sürücülerden baskı alın.

¹ HP LaserJet Enterprise 700 yazıcı M712dn modelinin taban kağıt kapasitesi 600 yapraklıdır (250 yapraklı 2 tepsi ve 100 yapraklı bir çok amaçlı tepsi). HP LaserJet Enterprise 700 yazıcı M712xh modelinin taban kağıt kapasitesi 1.100 yapraklıdır (250 yapraklı 2 tepsi, 1x100-sheet çok amaçlı tepsi ve 1x500-sheet tepsi). Maksimum kapasite isteğe bağlı aksesuarlarla 4.600 yaprağa kadar yükselir.; ² HP LaserJet CE390X siyah toner kartuşu ürüne dahil değildir; ayrıca olarak satın alabilirsiniz.; ³ HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır.; ⁴ Geleneksel yapışma kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; ⁵ HP EcoSMART Fleet ayrı olarak satın alınmalıdır.; ⁶ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, halen HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle.; ⁷ HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, yalnızca HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Yazıcıda bulunur.; ⁸ HP Web Jetadmin ücretsiz sunulur ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.; ⁹ Donanım tümeleştirme cebi aracılığıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.; ¹⁰ HP web özellikli yazıcı için Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). Mobil aygıtlar için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği gerektirir. Kabloz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcıları için ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh yazıcı:

1. Çözüm tümleştirme için Donanım Tümleştirme Cebi
2. 10 düğmeli tuş takımı içeren 4 hatlı renkli ekran
3. Dosyaları doğrudan yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
4. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı
5. Letter ve legal boyutlarındaki ortamlar için 250 yapraklık iki adet giriş tepsisi
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 yaklaşık 199 g/m² değerlerindeki özel ortamları işler
7. Toplam 1100 yapraklık giriş kapasitesi için 500 sayfalık giriş tepsisi
8. 250 yapraklık çıktı kutusu
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
10. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
11. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtlara bağlanmak için)
12. 800 MHz işlemci veya 512 MB standart bellek
13. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk



Seriye bakış



HP LaserJet Enterprise 700 Yazıcı M712dn

- HP LaserJet Enterprise 700 M712dn: dakikada 41 sayfaya kadar siyah baskı hızı (dakikada 26'ya kadar çift taraflı görüntü baskısı)
- dakikada 20 sayfaya kadar A3 (dakikada 13'e kadar çift taraflı görüntü baskısı)
- 1200 x 1200 dpi'ye kadar, HP FastRes 1200 ile (1200 dpi etkin kalite)
- 512 MB RAM, 1GB'a kadar genişletilebilir
- 800 MHz işlemci
- 2 Yüksek Hızlı USB 2.0
- 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Kolay Erişimli Walkup USB
- 1 Donanım Tümleştirme Cebi (HIP)
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
- 2 x 250 sayfalık giriş tepsisi



HP LaserJet Enterprise 700 Yazıcı M712xh

- Yüksek Performanslı Güvenli 250 GB Sabit Disk ve 500 yapraklık giriş tepsisi içeren HP LaserJet Enterprise 700 M712dn modeli gibidir

Önerilen aksesuarlar



CF239A

HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici ve Tepsi
HP LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsileri, çok çeşitli ortamlara olanak tanıyan ve tekrar kağıt yüklemekten daha uzun süre baskı sağlayan basit ve sağlam kağıt giriş aksesuarları sayesinde, büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekler.



CF243A

HP LaserJet 1x500-sheet Kabinli Besleyici ve Sehpa
HP LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsileri, çok çeşitli ortamlara olanak tanıyan ve tekrar kağıt yüklemekten daha uzun süre baskı sağlayan basit ve sağlam kağıt giriş aksesuarları sayesinde, büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekler.



CE483A

HP 512 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
HP bellek yükseltmeleriyle veri akışını iyileştirerek karmaşık belgelerin baskı performansını iyileştirin.



J8026A

HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
HP ePrint mobil yazdırma özelliği sayesinde hareket halindeyken bile verimliliğinizi ve bağlantınızı sürdürün². HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazdırma Sunucusu'nun sağladığı aygıtlardan kablosuz yazdırma imkanı sayesinde yazıcıları ve MFP'leri istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz³.

Sipariş bilgileri



HP LaserJet Enterprise 700 Yazıcı M712dn (CF236A)

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); İki taraflı baskı için otomatik dupleksleyici; Başlangıç Kılavuzu, CD içeren sürücüler ve elektronik belgeler; Güç kablosu



HP LaserJet Enterprise 700 Yazıcı M712xh (CF238A)

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu, CD içeren sürücüler ve elektronik belgeler; Güç kablosu; Yüksek Performanslı Güvenli 250 GB Sabit Disk; 500 yapraklık giriş tepsisi

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

CF239A	HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici ve Tepsi
CF243A	HP LaserJet 1x500-sheet Kabinli Besleyici ve Sehpa
CE483A	HP 512 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
CF245A	HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi ve Sehpa
CF242A	HP LaserJet 3x500-sheet Besleyici ve Sehpa

Bağlanabilirlik

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
--------	--

Sarf Malzemeleri

CF214A	HP 14A Siyah LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 10.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskı esas alınarak beyan edilen baskı kapasitesi.
CF214X	HP 14X Siyah LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 17.500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskı esas alınarak beyan edilen baskı kapasitesi.
CF249A	HP LaserJet CF249A 110V Bakım/Füzer Takımı 200.000 sayfa
CF254A	HP LaserJet CF254A 220V Bakım/Füzer Takımı 200.000 sayfa

Servis ve destek

U6Y96E	HP 3 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteği
U6Y97E	HP 4 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteği
U6Y98E	HP 5 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteği
U6Z20PE	HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteği
U6Z21PE	HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M712 Desteği

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirirken, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı	İlk sayfa çıkış süresi: 10,5 sn kadar kısa bir süre A4: Dakikada 41 sayfaya kadar; dupleks: Dakikada 26 görüntüye kadar; A3: Dakikada 20 sayfaya kadar (dakikada 13'e kadar çift taraflı görüntü baskısı) İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla ilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
İşlemci	800 MHz
Bellek	512 MB, Sektör standardında 1 adet DIMM yuvası yoluyla 1 GB'a genişletilebilir
Baskı	Kalite HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 dpi, 300 dpi Çözünürlük 1200 x 1200 dpi'ye kadar Yazıcı dilleri HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1,4) Çalışma dengüsü (aylık, A4) 100.000 sayfaya kadar Önerilen aylık sayfa sayısı 5000 - 20000 Yazdırma kenar boşlukları Üst: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm, Alt: 2 mm
Ortam kullanımı	Girdi Tepsi 1 Tepsi 2 Tepsi 3 İki taraflı baskı: Çıkış: Kapasite yaprak: 100; zarflar: 10, etiket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10 yaprak: 250 yaprak: 250 Otomatik (standart) Yaprak: En fazla 250 yaprak. Zarf: En fazla 50 zarf. Saydam: En fazla 250 yaprak Ağırlık 60 - 199 g/m ² 60 - 120 g/m ² 60 - 120 g/m ² 60 - 120 g/m ² Boyut A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm A4;A5; B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 - 297 x 363 mm A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 - 297 x 431 mm A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS)
Ortam tipleri	Kağıt (renkli, antelli, hafif, düz, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, müsvedde kağıdı, sert kağıt), mektup kağıdı, kart destesi, zarf, etiket, saydam, parşömen
Arabirim ve bağlanabilirlik	2 Yüksek Hızlı USB 2.0;1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T;1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Kolay Erişimli Walkup USB;1 Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)
Ağ Yetenekleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden gömülü yazıcı sunucusu (standart) sunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T,Hızlı Ethernet ve Gig bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği;IPsec
Ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit);Mac OS X v10.6, v10.7;İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz.: Citrix® ve Windows® Terminal Hizmetleri (hp.com/go/upd);Novell® (novell.com/iprint);linux (hplip.net);UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software);SAP aygıt türleri (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print);HP ePrint Mobil Sürücü (hp.com/go/eprintmobiledriver) İsteğe Bağlı: Desteklenen tüm işletim sistemlerine yönelik geçerli HP yazıcı sürücülere ve yazılımlarına HP Destek Web sitesi, hp.com/go/lj700M712_software adresinden ulaşılabilir
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2;200 MB boş sabit disk alanı;işletim sistemi ile uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com, Mac OS X v10.6, v10.7;200 MB boş sabit disk alanı;işletim sistemi ile uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. apple.com
Yazılım	Windows Yükleyici, HP PCL 6 ayrıncı sürücü, Mac Yükleyici, HP Postscript emülasyon sürücüsü
Kontrol paneli	5,08 cm, 4 hatlı LCD (renkli metin ve grafikler);iş denetim düğmeleri;LED durum göstergeleri;10 düğmeli tuş takımı, Donanım Tümlleştirme Cebi;kolay erişimli USB
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP: PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği
Güç	Dahili güç kaynağı; Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: 786 vat (yazdırma), 22,1 vat (hazır), 6,1 vat (uyku), 0,21 vat (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,289 kW/Hafta.
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: M712dn : 568 x 596 x 392 mm; M712zh : 568 x 596 x 517 mm; Ambalajlı: M712dn : 810 x 785 x 644 mm; M712zh : 825 x 800 x 1074 mm;
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: M712dn : 38,5 kg; M712zh : 49,8 kg; Ambalajlı: M712dn : 45,6 kg; M712zh : 83,2 kg;
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32,5°C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32,5°C. Çalıştırma nemli: % 20 - 80 B.N. Önerilen çalışma ortamı nemli: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 60°C. Depolama nemli: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,8 B(A)
Akustik	Akustik Güç Emisyonları:6,8 B(A) Akustik Basıncı Emisyonları:54 dB(A)
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1:2005 +A1;EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011;IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/Led Ürün);IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürün);GS Sertifikası (Almanya, Avrupa);IEC 62479:2010;EN 62479:2010;CE İşaretili Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa);her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı);EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009;EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2;CE İşareti ile 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa);her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları
Garanti	Bir yıllık, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri; ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/12 4AA4-3034TRE

ecoHIGHLIGHTS

- Enerji tasarrufu sağlayın – HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi gerektiğinde yazıcıyı açar, gerekmediğinde kapatır¹.
- Otomatik iki taraflı baskı özelliğini kullanarak %50'ye kadar kağıt tasarrufu sağlayın.
- Ücretsiz, kolay kartuş geri dönüştürme hizmeti 50'den fazla ülkede verilmektedir².

ENERGY STAR® belgeli

¹ HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır.

² Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, halen HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle

www.hp.com/ecosolutions

