



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 serisi

A3 boyutlarına kadar çok çeşitli kağıtlara baskı yapan yüksek performanslı ve güvenilir MFP'ye ihtiyaç duyan büyük çalışma grupları için idealdir ve güçlü tarama becerileri, kullanımı kolay renkli dokunmatik ekran ve güçlü yönetilebilirlik özellikleri sayesinde çalışma hızını artırır.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725dn



HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725f



HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z



HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z+

Ekiplerin bir masaüstü MFP yazıcı ile A3 boyutuna kadar olan kağıtlarda baskı, tarama, kopyalama, faks¹ ve daha fazlasını yapmalarını sağlayın.

- İşinize konsantre olun. 4.600 yaprağa kadar kağıt kapasitesi ve yüksek kapasiteli kartuşlar kesintileri sınırlandırır.²
- Kenardan kenara baskı ve kolay kullanılan yerleşik zımba ile yüksek kaliteli belgeler elde edin.⁴
- HP ePrint⁵ veya Apple Airprint™ ile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden hareket halindeyken bile ihtiyacınız olanı yazdırın.

İş temponuzu hızlandırın.

- Temponuzu artırın, işinizin kesintisiz devam etmesi için bu güçlü MFP'yi kullanın. HP Quick Sets kullanarak zamandan tasarruf edin ve işinizi kolaylaştırın.
- Doğru içerikleri verimli şekilde alın: Boş sayfaları otomatik olarak kaldırın, büyük renkli dokunmatik ekranda işleri önizleyin, düzenleyin ve denetleyin.
- Dijital iş akışlarına basılı belgeleri de dahil edin ve taramaları kolayca faksa³, e-postaya, ağ klasörlerine veya USB'ye gönderin. USB bağlantı noktası ile doğrudan bir bellek aygıtınızdan yazdırın.

Birinci sınıf araçları kullanarak filo yönetiminizi ve koruma aygıtlarınızın kullanımını kolaylaştırın.⁷

- HP Web Jetadmin gibi sektörde lider araçlarla aygıtlarınızı izleyin.⁷ Hem işlenen hem de durağan verinin korunmasına yardımcı olun.
- PIN yazdırma ile güvenliği artırın. Donanım tümleştirmecisi ile korumalar ekleyin. Yarınnin çözümlerini kolayca tümleştirin.
- Donanım tümleştirmecisi aracılığıyla kart ve rozet okuyucular gibi güvenlik araçları ekleyin.⁸

HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi⁹ ve HP Anında Açılma Teknolojisi¹⁰ ile enerji kullanımını azaltın.

- Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun ve kurumsal çevre hedeflerinize ulaşın. HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi enerji kullanımını azaltır.⁹
- HP EcoSMART Fleet ile yazıcılarınızı kolayca yönetin. Çevresel baskı ilkeleri ve uygulamaları oluşturun ve yönetin.¹¹
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğini kullanarak kağıt tasarrufu sağlayın ve maliyetleri düşürün.
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Planet Partner's aracılığıyla kolayca geri dönüştürün.¹²

¹ Maksimum 4.600 yapraklık kağıt kapasitesi; isteğe bağlı kağıt tepsi aksesuarlarının satın alınmasını gerektirir.

² Yüksek kapasiteli kartuşlar HP LaserJet Enterprise 700 MFP Serisi için isteğe bağlıdır.M725.

³ HP LaserJet Enterprise MFP M725dn yazıcısındaki faks özellikleri isteğe bağlı bir faks kartıyla kullanılabilir.

⁴ Dahili zımba HP LaserJet Enterprise MFP M725dn veya M725f yazıcısında bulunmamaktadır.

⁵ HP web özelliği yazıcı için İnternet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri için www.hpconnected.com adresine bakın). Mobil cihazlar için İnternet bağlantısı ve e-posta özelliği gerektirir. Kablozuz erişim noktası gerektirir. Aynı olarak satın alınan veri planları kullanımı ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar ürün yazılımı yükseltmeleri gerektirebilir.

⁶ iOS 4.2 veya üzeri işletim sistemine sahip aygıtları destekler: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS veya üzeri), iPod touch® (3. nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özelliği yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablozuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. AirPrint, AirPrint L logosu, iPad, iPhone ve iPod touch; Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

⁷ HP Web Jetadmin ücretsizdir ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.

⁸ Donanım tümleştirmecisi aracılığıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerektirir.

⁹ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

¹⁰ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanan ürünlerle karşılaştırılmıdır.

¹¹ HP EcoSMART Fleet aynı olarak satın alınmalıdır.

¹² Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş (adesi ve geri dönüştürme uygulamaları, HP Planet Partner's programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla ülkede ve bölgede mevcuttur. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle.



Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:

1. 100 yapraklık otomatik belge besleyici
2. FutureSmart ürün yazılımı ve tarama önizleme özelliklerine sahip kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) döner, hafif dokunmatik SVGA renkli kontrol paneli
3. Çözüm tümleştirmesi için Donanım tümleştirmesi
4. Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilebilir USB bağlantı noktası
5. 30 sayfaya kadar zımbalama için dahili zımba/istifleme birimi ve 500 yapraklık çıkış tepsi
6. Standart 250 yapraklık istifleme birimi çıktı bölmesi
7. Yazıcı kartuşuna rahat erişim için ön kapak
8. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı
9. 2 x 250 yapraklık giriş tepsi 2 ve giriş tepsi 3
10. 3500 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici - toplam 4.100 yapraklık giriş kapasiteli kabin ile
11. 100 sayfaya kadar işleyebilen 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
12. Faks bağlantı noktası 13. 800 MHz işlemci, 1 GB standart bellek (1,5 GB'a kadar genişletilebilir)
14. HP Yüksek Performanslı Şifrelenmiş Sabit Disk
15. Yüksek Hızlı USB 2.0 yazdırma noktası
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu



Seriye bakış



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

- Baskı, kopyalama, tarama, dijital gönderme
- dakikada 41 sayfaya kadar baskı/kopyalama hızı
- 1200 x 1200 dpi'ye kadar
- 1024 MB RAM
- 800 MHz işlemci
- 1 Adet HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- 1 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0
- 1 Adet Yüksek Hızlı Aygıt USB 2.0
- 2 Adet Dahili USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı
- 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Adet Yabancı Ararım (FIH)
- 1 Adet Donanım Tümlleştirme Cebi
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
- 2 x 250 yapraklık giriş tepsi
- 250 sayfalık çıkış tepsi
- 100 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (OBB)

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f

- Yerleşik faks içeren HP LaserJet Enterprise MFP M725dn yazıcısındaki gibi
- 1 x 500 yapraklık tepsi
- 1 x 500 yapraklık besleyici, dolap ve sehpa.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z

- Yerleşik faks içeren HP LaserJet Enterprise MFP M725dn yazıcısındaki gibi
- 500 yapraklık dahili zımba/istifleme birimi
- 3 x 500 yapraklık kağıt besleyici ve sehpa.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

- Yerleşik faks içeren HP LaserJet Enterprise MFP M725dn yazıcısındaki gibi
- 500 yapraklık dahili zımba/istifleme birimi
- 3500 yapraklık besleyici ve sehpa

Önerilen aksesuarlar



CF239A
HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici ve Tepsisi
A5, A4, legalden A3 kağıt türüne kadar çok çeşitli ortamlara olanak veren ve tekrar kağıt yüklemekten daha uzun süre baskı sağlayan bu basit ve sağlam kağıt girdi aksesuarıyla büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekleyin.



CF243A
HP LaserJet 1x500-sheet Kabinli Besleyici ve Sehpa
A5, A4, legalden A3 kağıt türüne kadar çok çeşitli ortamlara olanak veren ve tekrar kağıt yüklemekten daha uzun süre baskı sağlayan bu basit ve sağlam kağıt girdi aksesuarıyla büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekleyin.



CF242A
HP LaserJet 3x500-sheet Besleyici ve Sehpa
HP LaserJet 3x500-sheet Kağıt Tepsileri, kağıt yüklemeye daha az, yazdırmaya daha fazla zaman ayırdığınız anlamına gelir. Yüksek hacimli yazdırma yapılan ortamların yazdırma gereksinimlerini 3x500-sheet kağıt besleyicisi ve sehpa ile karşılayın.



CF245A
HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi ve Sehpa
Bu sağlam, yüksek performanslı giriş besleyici ve sehpayla, giderek büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekleyin. 3.500 yapraklık kağıt kapasitesi sayesinde, kullanıcılar kağıt yüklemeye daha az, kendi işlerine daha çok zaman ayırabilir.



C8091A
HP Zimba Kartuş Yedeği
HP Zimba Kartuş Yedekleri, paradan tasarruf etmenizi ve sık kartuş değişikliklerinde endişelenmemenizi sağlar. Her yedek 5000 zimba içerir.



CC487A
HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
Çalışma ekibi verimliliğini artırın ve bilgi paylaşımını daha etkin kılın. Belgeleri hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde göndermek ve almak için HP LaserJet MFP¹ cihazınıza dahili analog faks işlevselliğini eklemeniz yeterli.

Sipariş bilgileri



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; 2x250-sheet tepsiler.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725f HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; 2x250-sheet tepsiler; 1x500 yaprak besleyici; dolap ve sehpa; Yerleşik faks.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; 2x250-sheet tepsiler; 3x500-sheet Kağıt besleyici ve sehpa; 500 yapraklık dahili Zimba/Istifleme Birimi; Yerleşik faks.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+ (CF069A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; 2x250-sheet tepsiler; 1 x 3500 yapraklık besleyici ve sehpa 500 yapraklık dahili Zimba/Istifleme Birimi; Yerleşik faks.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	
CF239A	HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici ve Tepsisi
CF243A	HP LaserJet 1x500-sheet Kabinli Besleyici ve Sehpa
CF242A	HP LaserJet 3x500-sheet Besleyici ve Sehpa
CF245A	HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi ve Sehpa
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
CC487A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
L2718A	HP 100 ADF Yedek Silindir Takımı
Bağlanabilirlik	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu

Sarf Malzemeleri	
CF214A	HP 14A Siyah LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 10.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskı esas alınarak beyan edilen baskı kapasitesi.
CF214X	HP 14X Siyah LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 17.500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskı esas alınarak beyan edilen baskı kapasitesi.
CF254A	HP LaserJet CF254A 220V Bakım/Füzer Takımı 200.000 sayfa

Servis ve destek	
U7A05E	- HP 3 yıllık Ertesi İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7A06E	- HP 4 yıllık Ertesi İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7A07E	- HP 5 yıllık Ertesi İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7A09E	- HP 3 yıllık 4 saat 13x5 LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7Y75PE	- HP 1 yıllık Garanti Sonrası Ertesi İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7Y73PE	- HP 2 yıllık Garanti Sonrası Ertesi İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
U7Y75PE	- HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saat 13x5 LaserJet M725 MFP Donanım Desteği

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın: www.hp.com/go/gsc

ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı	İlk sayfa çıkış süresi: Siyah: 10 saniye kadar kısa bir sürede A4 siyah: Dakikada 41 sayfaya kadar Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüy ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla ilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüy ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.		
İşlemci	800 MHz		
Bellek	1 GB. 512 MB sektör standardında DIMMden 1,5 GB'a genişletilebilir		
Sabit disk	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 320 GB; AES 256 donanım şifreleme veya üzeri; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)		
Baskı	Kalite Çözünürlük Yazıcı dilleri Yazı karakterleri/yazı tipleri	HP ProRes 1200 (1200x1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi), HP Çözünürlük Geliştirme teknolojisi, 600x600 dpi, 300 x300 dpi Siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar HP PCL 6; HP PCL 5e; HP Postscript Düzey 3 emülasyonu; PDF HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Avro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu'na hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilir siniz	
	Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Baskı marjları (mm) Maksimum baskı alanı	200.000 sayfaya kadar 5000 - 20.000 arası Üst: 2 mm. Sol: 2 mm. Sağ: 2 mm. Alt: 2 mm 308 x 465,9 mm	
Faks	M725dn: İsteğe Bağlı; M725f: Evet; M725z: Evet; M725z+: Evet; Modem hızı 33,6 kbps Telekom uyumluluğu Faks Telekom: ES 203 021; CE işareti ile R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) (Avrupa); FCC Part 68; her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları Faks belleği 100 sayfaya kadar Faks çözünürlüğü Standart: 204 x 98 dpi. Fine: 204 x 196 dpi, 256 gri düzeyi. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 gri düzeyi. Fotoğraf: 300x300 dpi (sadece alınan fakslar için 400x400 dpi) Hızlı çevirme 100 numaraya kadar (her biri 100 numara içerebilir)		
Dijital yolla gönderme	Dosya biçimleri Özellikler	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişilebilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişilebilir USB'den yazdırma: PDF, PS, Print Ready dosyalar (.prn, .pcl, .cht) Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; Yerel Ağ Faksına gönderme; İnternet Faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP. İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri	
Tarama	Tarama Hızı (A4) Çift Taraflı Tarama Hızı (A4) Türü Tarama çözünürlüğü Bit derinliği Gri Ölçeği Düzeyleri Taranabilir alan	Dakikada 50 sayfaya kadar (siyah beyaz), 30 sayfaya kadar (renkli) Dakikada 19 görüntüye kadar (siyah beyaz), 14 görüntüye kadar (renkli) Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evet Optik: En fazla 600 dpi 24 bit 256 Maksimum ortam boyutu: 297 x 420 mm	
Kopyalama	Kopyalama hızı Kopya çözünürlüğü Birden çok kopya Küçültme/Büyütme	A4 siyah: Dakikada 41 kopyaya kadar 600 x 600 dpi 9999 kopyaya kadar %25-400	
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1 Tepsi 2 Tepsi 3 OBB Çıktı: İki taraflı baskı: Otomatik (standart)	Kapasite yaprak: 100; zarflar: 10; etiket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10 yaprak: 250 yaprak: 100 Zarf: En fazla 50 zarf	Ağırlık 60 - 199 g/m² 60 - 120 g/m² 60 - 120 g/m² 45 - 199 g/m²
			Boyut A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 - 297 x 363 mm A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 - 297 x 431 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Ortam tipleri	Kağıt (renkli, antetli, hafif, düz, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, müsvedde kağıdı, sert kağıt), mektup kağıdı, kart destesi, zarf, etiket, saydam, parşömen		
Ara birim ve bağlanabilirlik	Standart: 2 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Adet Yüksek Hızlı Aygıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Adet Yabancı Arabirim; 1 Adet Donanım Tümleştirme Cebî; 2 Adet Ana Bilgisayar Dahili USB İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 802,11b/g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A		
İşletim sis temi uyumluluğu	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz.: Citrix® ve Windows® Terminal Hizmetleri (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobil Sürücü (hp.com/go/eprintmobiledriver). Desteklenen tüm işletim sistemleri için en son yeni yazıcı sürücülerini hp.com/go/ljMFP M725_software adresinde bulunmaktadır.		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bit); 200 MB boş sabit disk alanı; işletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com. Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya İnternet, bkz. apple.com		
Standart yazılım	Windows Yükleyici, HP PCL 6 ayırık sürücü, Web'e Mac Yazılım Bağlantısı (Web'de postscript emülasyon sürücüsü ve yükleyicisi), Not: Mac Yazılım gelen kutusu yoktur		
Kontrol paneli	20,3 cm dokunmatik ekran, LCD (renkli grafik) döndürülebilir (ayarlanabilir açı) ekran; ışıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); Kolay Erişilebilir USB; Donanım Tümleştirme Cebî		
Güç	Gereksinimler:Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketim:890 vat (yazdırırken/kopyalarken), 39 vat (hazır), 6,5 vat (uyku), 0,3 vat (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,39 kWh/Hafta. Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın; bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır. Verilen değerler değişebilir, geçerli bilgiler için hp.com/support adresine bakın.		
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm; M725z: 745 x 681 x 1192 mm; M725z+: 745 x 681 x 1192 mm; Ambalajlı: M725dn: 760 x 745 x 832 mm; M725f: 856 x 760 x 1522 mm; M725z: 856 x 760 x 1553 mm; M725z+: 856 x 760 x 1553 mm;		
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg; M725z+: 102,42 kg; Ambalajlı: M725dn: 68,6 kg; M725f: 105,4 kg; M725z: 113 kg; M725z+: 122 kg;		
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması;IPsec Eklentisi kullanılarak WJA-10 IPsec Yapılandırma desteği		
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32,5°C . Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32,5°C . Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN . Önerilen çalışma nemi: % 30 - 70 RH . Depolama sıcaklığı: 0 - 60°C . Depolama nemi: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik Güç Emisyonları:6,8 B(A) Akustik Basınç Emisyonları:54 dB(A)		
Sertifikalar	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+AE; CE İşaretine Sahip 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Yasal standartlar: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/Led Ürün); IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürün); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; CE İşaretti Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları. ENERGY STAR: Evet		
Garanti	Bir yıl, yerinde sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.		

http://www.hp.com/tr

© Telif Hakkı 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 04/13 4AA4-5715TRE

